


Scrollspy Plugin

به منظور update خودکار لینک هایی که در یک لیست navigation وجود دارند، و بر اساس موقعیت scroll، از پلاگین Scrollspy استفاده می شود.



چگونگی ایجاد یک Scrollspy

مثال پایین چگونگی ایجاد یک Scrollspy را نشان می دهد:

```
<!-- The scrollable area -->
```

```
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="50">
```

```
<!-- The navbar - The <a> elements are used to jump to a section in the scrollable area -->
```

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
```

```
...
```

```
<ul class="nav navbar-nav">
```

```
<li><a href="#section1">Section 1</a></li>
```

```
...
```

```
</nav>
```

```
<!-- Section 1 -->
```

```
<div id="section1">
```

```
<h1>Section 1</h1>
```

```
<p>Try to scroll this page and look at the navigation bar while scrolling!</p>
```

```
</div>
```

```
...
```

```
</body>
```

توضیح مثال بالا

خصوصیت `data-spy="scroll"` را به عنصری که باید به عنوان ناحیه ی `Scroll` (یا همان بدنه ی اصلی) استفاده شود، اضافه کنید.

سپس، خصوصیت `data-target` را به همراه مقدار `id` یا نام کلاس `navigation bar (. navbar)`، اضافه کنید. این کار برای حصول اطمینان از اینکه `navbar` به `scrollable area` متصل است، انجام می گیرد.


توجه داشته باشید که عناصر `scrollable` باید منطبق با `ID` مربوط به لینک های داخل لیست `navbar` باشند. به عبارت دیگر:

```
<a href="#section1">اشاره میکند به</div id="section1">
```

به هنگام محاسبه ی موقعیت `scroll`، خصوصیت اختیاری `data-offset`، تعداد پیکسل های مورد نیاز برای `offset` (محاسبه ی فاصله) از حاشیه ی بالا را تعیین می کند. استفاده از این خصوصیت زمانی مفید خواهد بود که احساس کنید لینک های موجود در `navbar`، به هنگام پرش به عناصر `scrollable`، بسیار زودتر از موعد مورد انتظار حالت فعال (`active state`) را تغییر داده اند. طبق پیشفرض این حاشیه حدود ۱۰ پیکسل می باشد.

عنصری که در بردارنده ی خصوصیت `data-spy="scroll"` می باشد، مستلزم `Property` یا ویژگی مناسب و صحیح `CSS` می باشد، و برای کارکرد مناسب باید دارای مقدار مناسبی از `"relative"` باشد.

منوی عمودی Scrollspy



در مثال پایین، از `navigation pill` های عمودی به عنوان `Menu` استفاده کرده ایم:

```
<body data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="20">
```

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <nav class="col-sm-3" id="myScrollspy">
      <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
        <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
        ...
      </ul>
    </div>
  </div>
</body>
```

```
</nav>
<div class="col-sm-9">
  <div id="section1">
    <h1>Section 1</h1>
    <p>Try to scroll this page and look at the navigation list while scrolling!</p>
  </div>
  ...
</div>
</div>
</div>
</body>
```