

آموزش restore کردن Backup

فرمان ها و گزینه های **RESTORE** بسیاری وجود دارند که می توانند برای بازگردانی و دیدن محتوای فایل های بک آپ شما استفاده شوند.

در بخش بعدی فرمان های زیر را که مورد استفاده قرار می گیرند، بررسی خواهیم کرد:

- **RESTORE HEADERONLY** - به شما لیستی از همه ی بک آپ ها در یک فایل ارائه می دهد.
 - **RESTORE LABELONLY** - اطلاعات بک آپ رسانه را به شما ارائه می دهد.
 - **RESTORE FILELISTONLY** - لیستی از همه ی فایل هایی که برای یک بک آپ ارائه شده پشتیبان هستند.
 - **RESTORE DATABASE** - به شما اجازه می دهد تا یک بک آپ کامل و متفاوت بازگردانی کنید.
 - **RESTORE LOG** - به شما اجازه می دهد تا یک تراکنش بک آپ بازگردانید.
 - **RESTORE VERIFYONLY** - تایید می کند که بک آپ توسط یک پردازش **RESTORE** قابل خواندن می باشد.
- زمانی را بگذارید تا از گزینه های موجود و آنچه می تواند با استفاده از **SQL Server Management Studio** و گزینه هایی که فقط از طریق فرمان های **T-SQL** در دسترس هستند، انجام شود، درک بهتری داشته باشیم.

آموزشگاه تحلیکر داده ها

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>