

انتشار دیتابیس با استفاده از SSDT

ما آبجکت های اولیه و برجسب های خود را ایجاد کرده ایم. اکنون زمان انتشار دیتابیس رسیده است.

توضیحات

به کار بردن تغییرات کار بسیار راحتی می باشد. قبل از انجام این کار اجازه بدهید که اطمینان حاصل کنیم که یک پین خروجی قابل مشاهده در فضای کار خود داریم. **VIEW->Output** را انتخاب کنید و پس از آن این پین ظاهر خواهد شد.



آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>


	VIEW	PROJECT	BUILD	DEBUG	TEAM	SQL
	Solution Explorer					Ctrl+W, S
	Team Explorer					Ctrl+\, Ctrl+M
	Server Explorer					Ctrl+W, L
	Architecture Explorer					Ctrl+\, Ctrl+R
	SQL Server Object Explorer					Ctrl+\, Ctrl+S
	Call Hierarchy					Ctrl+W, K
	Class View					Ctrl+W, C
	Code Definition Window					Ctrl+W, D
	Object Browser					Ctrl+W, J
	Error List					Ctrl+W, E
	Output					Ctrl+W, O
	Start Page					
	Task List					Ctrl+W, T
	Toolbox					Ctrl+W, X
	Find Results					
	Other Windows					
	Toolbars					
	Full Screen					Shift+Alt+Enter
	All Windows					Shift+Alt+M
	Navigate Backward					Ctrl+-
	Navigate Forward					Ctrl+Shift+-
	Next Task					
	Previous Task					
	Properties Window					Ctrl+W, P
	Property Pages					Shift+F4

در **Solution Explorer** روی پروژه ی **Futbol** راست کلیک کرده و **Publish** را انتخاب کنید.

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>




صفحه ی **Publish Database** ظاهر خواهد شد. در اینجا نمونه ی **SQL** مورد هدف خود را به علاوه ی هرگونه رفتار پیشرفته ی انتشار را تعریف کرده اید (از طریق دکمه ی **Advance**)

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>



اجازه دهید نمونه **SQL** هدف را وارد کنیم. انتخاب **Edit** در کنار **Target database connection** صفحه ی **Connection Properties** را نمایش خواهد داد. در اینجا هدف خود را به عنوان یک نمونه ی داخلی انتخاب کرده و روی **Ok** کلیک می کنم.

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>

Connection Properties

Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.

Data source:
Microsoft SQL Server (SqlClient) Change...

Server name:
localhost Refresh

Log on to the server

Use Windows Authentication
 Use SQL Server Authentication

User name:
Password:
 Save my password

Connect to a database

Select or enter a database name:
FutBol ▼

Attach a database file:
 Browse...
Logical name:

Advanced...

Test Connection OK Cancel

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>


اکنون اجازه بدهید دکمه ی **Advanced** را با جزئیات بیشتری تمرین کنیم. با کلیک کردن روی آن مشاهده می کنیم که می توانیم رفتار انتشار را کنترل کنیم.



آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>




آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7


88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>

می‌توانیم انتخاب کنیم که دیتابیس ما قبل از انتشار دارای بک آپ باشد. گزینه **Drop constraints not in source** به طور پیش فرض انتخاب شده که باعث یک افت در محدودیت هایی می‌شود که در دیتابیس هدف قرار دارند اما در پروژه ی ما وجود ندارند. اگر تمایلی به این رفتار نداشته باشیم، آن را از حالت انتخاب خارج می‌کنیم. تعداد گزینه ها زیاد می‌باشد، پیش فرض ها را انتخاب کرده و روی **Ok** کلیک کنید. پس از آن به صفحه ی **Publish Database** بازگردانده می‌شوید. روی دکمه ی **Publish** کلیک کرده و بین خروجی را مشاهده کنید.



تیریک، اکنون دیتابیس ایجاد شده، به نمونه ی **SQL Server 2014** ما دقت کنید که می‌توانیم آن را بررسی کنیم.



ممکن است با خود فکر کنید که اینکه می‌توانید گزینه های انتشار را خودتان وارد کنید خوب باشد اما نمی‌خواهید که هر زمان که تصمیم به انتشار دیتابیس دارید، این گزینه ها را وارد کنید، من هم با شما موافقم. خوشبختانه می‌توانید تنظیمات انتشار را ذخیره کرده و هر زمان که تصمیم به انتشار دارید به آنها اشاره کنید. این مورد را به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330



آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>