

ایجاد یک بک آپ با استفاده از خط فرمان (T-SQL) SQL Server

ایجاد خط فرمان بک آپ ها خیلی راحت می باشد. اساسا دو دستور وجود دارد که به شما اجازه ی ایجاد بک آپ می دهد؛ **BACKUP DATABASE** و **BACKUP LOG**.

در اینجا چند مثال ساده از چگونگی ایجاد دیتابیس و بک آپ های **log** با استفاده از **T-SQL** را می بینید. این ترکیب اساسی ترین ترکیبی است که برای ایجاد بک آپ روی دیسک استفاده می شود.

ایجاد یک بک آپ کامل:

```
BACKUP DATABASE AdventureWorks  
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'  
GO
```

ایجاد یک بک آپ transaction log:

```
BACKUP LOG AdventureWorks  
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.TRN'  
GO
```

این موارد تمام آن چیزی است که برای ایجاد بک آپ نیاز دارید. گزینه های دیگری نیز وجود دارند که می توانند استفاده شوند، اما برای ایجاد یک فایل بک آپ قابل استفاده و معتبر، این تمام کاری است که انجام می شود.

برای دانستن بیشتر در مورد این گزینه ها، موضوعات زیر را مورد بررسی قرار دهید:

- **BACKUP DATABASE**
- **BACKUP LOG**