


ویرایشگر Report Builder

Report Editor تجربه‌ی طراحی برای ایجاد، ویرایش و مشاهده‌ی گزارش‌ها ارائه می‌دهد. یوزر اینترفیس دارای ظاهر **Microsoft Office** می‌باشد. این بخش یک دید اجمالی از بخش‌های مختلف **report editor** ارائه می‌دهد.

برای شروع **Report Builder** را از گروه برنامه‌ی **Microsoft SQL Server 2008 R2 Report Builder 3.0** آغاز کنید. به طور پیش فرض صفحه‌ی **Getting Started** نمایش داده می‌شود، اگر این صفحه باز بود آن را ببندید. اکنون **Report Editor** را خواهید دید:



Ribbon


Ribbon بخش استاندارد یوزر اینترفیس در تولیدات **Microsoft Office** می‌باشد و سه تب ارائه می‌دهد: **View**، **Insert** و **Home**. تب **Home** دارای یک دکمه‌ی **Run** می‌باشد که برای اجرای گزارش شما و برخی کنترل‌های قالب بندی استفاده می‌شود که می‌توانید برای شخصی‌سازی عناصر در لی‌اوت گزارش خود از آنها استفاده کنید.

آدرس آموزشگاه: تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>

تب **Insert** حاوی عناصر مختلفی است که می‌توانید به گزارش خود اضافه کنید:




وقتی در حال طراحی یک گزارش هستید، می‌توانید عناصر را از نوار (**ribbon**) به بخش لی اوت گزارش درگ و دراپ کنید.

تب **Insert** حاوی عناصر مختلفی است که می‌توانید به گزارش خود اضافه کنید:



وقتی که در حال طراحی یک گزارش هستید، می‌توانید عناصر را از بخش نوار (**ribbon**) به بخش لی اوت گزارش درگ و دراپ کنید. می‌توانید روی **glyph** در زیر یک عنصر کلیک کنید تا **wizard** آن آغاز به کار کند؛ به عنوان مثال **Table**، **Matrix**، **Chart** یا **Map**.

تب **View** حاوی چک باکس‌هایی است برای تعیین اینکه آیا بخش‌های مختلف **Report Editor** را پنهان کرد نمایش داد:



Report Data

بخش Report Data حاوی قسمت های زیر می باشد:

- **Built-In Fields** - عناصر داده که به طور خودکار در هر گزارشی در دسترس می باشند، به عنوان مثال شماره ی صفحه را به عنوان گزارش اضافه کنید.
- **Parameters** - مقادیری که یک یوزر در هنگام اجرای یک گزارش وارد می کند. مقادیر پارامتر ممکن است برای فیلتر کردن داده روی گزارش استفاده شود و یا در عباراتی استفاده می شوند که پراپرتی های گزارش را تنظیم می کنند.
- **Images** - تصاویری که در گزارش شما نمایش داده می شوند.
- **Data Sources** - جزئیات لازم برای اتصال به داده ی شما را ارائه می دهد. به عنوان مثال یک دیتابیس **SQL**، یک مکعب **SQL Server Analysis Services** و غیره.
- **Datasets - query** را برای اجرا و بازگردانی داده برای نمایش داده شدن در گزارش تعریف می کند. یک دیتاست با منبع داده در ارتباط می باشد.

Report Layout

Report Layout برای طراحی گزارش شما استفاده می شود، که یک طراح **WSYISYG** می باشد. شما عناصر را از تب **Insert** مربوط به نوار (**ribbon**) درگ و دراپ کرده و آنها را برای ساخت لی اوت گزارش خود تنظیم کنید.

Properties

پنجره ی **Properties** برای شخصی سازی عنصر انتخاب شده در لی اوت گزارش استفاده می شود.

Row Groups

Row Groups حاوی گروه بندی هایی روی ردیف ها می شود.

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

Column Groups

Column Groups حاوی گروه بندی هایی روی ستون ها می شود.



آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>