

درس بیست و هشتم: پلاگین Tooltip در Bootstrap

Tooltip Plugin

پلاگین Tooltip یک باکس کوچکِ pop-up است و زمانی نمایان می شود که کاربر نشانگرِ موس را بر روی یک عنصر قرار می دهد.

نکته: پلاگین ها می توانند یا به صورت جداگانه و با استفاده از فایلِ مجزای "tooltip.js" در Bootstrap، و یا به صورت کلی و یکسره، و با استفاده از فایلِ "bootstrap.js" یا "bootstrap.min.js"، به کار گرفته شوند.

چگونه یک Tooltip ایجاد کنیم؟

برای ایجاد یک Tooltip، ویژگی `data-toggle="tooltip"` را به یک عنصر بیفزایید.

برای تعیین متنی که باید درونِ Tooltip قرار بگیرد، از خصوصیتِ `title` استفاده کنید:

```
<a href="#" data-toggle="tooltip" title="Hooray!">Hover over me</a>
```

نکته: Tooltip ها باید با استفاده از jQuery به صورت اولیه مقداردهی شوند: عنصر تعیین شده را انتخاب نمایید و متد `tooltip()` را فراخوانی نمایید.

کد پایین تمامی Tootip های موجود در عنصرِ مورد نظر را فعال خواهد نمود:

```
<script>
$(document).ready(function(){
    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
});
</script>
```

تعیین مکانِ Tooltip (Tooltip Positioning)

طبق پیش فرض، Tooltip در قسمتِ بالای عنصر نمایان می شود.

برای تنظیم مکانِ نمایان شدنِ Tooltip در قسمتِ بالا، پایین، چپ، و یا راستِ عنصر، از خصوصیتِ `data-placement` استفاده کنید:

```
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="top" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="bottom" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="left" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="right" title="Hooray!">Hover</a>
```

نکته:

استفاده از خصوصیت `data-placement` به همراه مقدار `"auto"` ، به مرورگر این امکان را می دهد که برای مکان Tooltip تصمیم گیری نماید. برای مثال، اگر مقدار وارد شده به صورت `"auto left"` باشد، Tooltip در صورت امکان در سمت چپ نمایش داده خواهد شد، در غیر اینصورت در قسمت راست نمایان می شود.