

آموزش کار با تابع feof () در PHP

تابع feof () در PHP بررسی می کند آیا کد به انتهای فایل رسیده است یا خیر ، در صورتی که به پایان آن نرسیده باشد یک حلقه بی انتها اجرا می کند .

دستور استفاده از تابع feof () در PHP

```
bool feof ( resource $handle );
```

شرح کاربرد تابع feof () در PHP

تابع feof () در PHP بررسی می کند آیا کد به انتهای فایل رسیده است یا خیر. این تابع به ویژه برای پیمایش در فایل هایی که از طول آن ها آگاهی دقیق نداریم بسیار کاربردی می باشد.

توجه داشته باشید که اگر پارامتر ارسالی به تابع مجاز نباشد، یک حلقه ی بی انتها اجرا خواهد شد چرا که هیچگاه کد به انتهای فایل نرسیده و EOF مقدار TRUE را بر نمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع feof () در PHP

شماره ی پارامتر	پارامتر و شرح آن
1	handle پارامتر مربوطه باید مجاز بوده و به فایل مورد نظر که قبلا توسط fopen() یا fsockopen() باز شده (و هنوز توسط fclose() از دسترس خارج نشده است) اشاره کند.

خروجی تابع feof () در PHP

چنانچه file pointer به انتهای فایل رسیده باشد (EOF) یا به هر دلیلی خطا رخ دهد (برای مثال زمان سوکت به پایان رسیده باشد) مقدار TRUE و در غیر این صورت FALSE را بازگردانی می کند.

مثال

```
<?php
```

```
if ($f = fopen('C:/sample.txt', 'rw')) do {  
    $line = fgets($f);  
    echo "$line"; }  
while (!feof($f));  
fclose($f); ?>
```