


آموزش پلاگین Roadmap در JQuery

یک پلاگین اسلایدر زمان است که رویدادهای را در یک قالب واکنشگرا ، قالب اسکروول و به صورت افقی و عمودی و با انیمیشن Fade نمایش داده میشود



لینکهای فایل را در پروژه قرار میدهم.

```
<link href="jquery.roadmap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<!-- Include jQuery Roadmap Plugin -->
<script src="jquery.roadmap.min.js" type="text/javascript"></script
>
```

در بخش Body کد زیر را وارد میکنیم.

```
<div id="my-timeline"></div>
```

در بخش اسکریپت ، در یک متغیر لیست تاریخ و توضیحات رویدادها را وارد میکنیم.

```
var myEvents = [{
  content: 'Lorem ipsum dolor sit amet'
}, {
  date: 'Q2 - 2017',
```

```

        content: 'Lorem ipsum dolor sit amet'
    }, {
        date: 'Q3 - 2017',
        content: 'Lorem ipsum dolor sit amet'
    },
    // ...
    {
        date: 'Q3 - 2018',
        content: 'Lorem ipsum dolor sit amet'
    }
];

```

پلاگین را روی عنصر با کلاس معین ، فراخوانی میکنیم. از این متغیر به عنوان ورودی آن استفاده میکنیم.

```
1 $('#my-timeline').roadmap(myEvents);
```

Option های موجود در این پلاگین سبب سفارشی شدن آن میشود

```

$('#my-timeline').roadmap(myEvents, {
    eventsPerSlide: 5// default: 6
});

```

اگر رویدادها در چند صفحه باشند ، میتوان مشخص کرد در مرحله اول ، کدام صفحه نمایش داده شود. به صورت پیش فرض ، صفحه اول نمایش دیده میشود.

```

$('#my-timeline').roadmap(myEvents, {
    slide: 2// default: 1
});

```

ایکونهای قبل و بعد در صفحات مختلف را میتوان به شکل زیر انجام داد.

```

$('#my-timeline').roadmap(myEvents, {
    // default: 'prev'
    prevArrow: '<i class="material-icons">keyboard_arrow_left</i>',
    // default: 'next'
    nextArrow: '<i class="material-
icons">keyboard_arrow_right</i>'
});

```

به صورت پیش فرض ؛ رویدادها در قالب مشابه کد زیر نمایش داده میشوند ، می توان این قالب را به شکل دلخواه خود در آورد.

```

$('#my-timeline').roadmap(myEvents, {

    eventTemplate: '<li class="timeline__events__event">' +
        '<div class="event">' +
            '<div class="event__date">####DATE####</div>' +
            '<div class="event__content">####CONTENT####</div>' +
        '</div>' +

```

```
'</li>',
```

```
});
```

جهت نمایش رویدادها، به صورت پیش فرض افقی است. میتوان جهت پیش فرض را به صورت عمودی قرار داد. همچنین میتوان این جهت را براساس قالب میتوان تعیین کرد.

```
$('#my-timeline').roadmap(myEvents, {  
  // auto, horizontal, vertical  
  orientation: 'auto'  
});
```