

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

شماره گذاری با تویتر بوت استرپ

مدرس : مهندس افشین رفوآ

شماره گذاری با تویتر بوت استرپ

در این آموزش فراخواهید گرفت که چگونه با استفاده از تویتر بوت استرپ شماره گذاری کنید.

ایجاد شماره گذاری (pagination) با تویتر بوت استرپ


شماره گذاری فرایند سازمان دهی محتوا به وسیله ی تقسیم بندی آن به صفحات مجزا می باشد.

شماره گذاری گاهی اوقات تقریباً برای همه ی برنامه های وب استفاده می شود. برای نمونه این برنامه در موتورهای جستجو برای نمایش تعداد محدودی از نتایج روی صفحه ی جستجو یا نشان دادن تعداد محدودی از پست ها برای هر صفحه روی وبلاگ یا فروم استفاده می شود.

مثال:

```
<ul class="pagination">
  <li><a href="http://tahlildadeh.com/">&laquo;</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com/">1</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com/">2</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com/">3</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com/">4</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com/">5</a></li>
  <li>
    <a href="http://tahlildadeh.com/">
      &raquo;
    </a>
  </li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر خواهد بود:




شماره گذاری با وضعیت هاب فعال و غیرفعال

شماره گذاری لینک های داخل توینتر بوت استرپ برای محیط های مختلف مثلا وقتی که یوزر به یک پایان یا یک آغاز نزدیک می شود و یا نمایش شماره ی صفحه ی حاضر به یوزر ، می تواند به شکل دلخواه انجام شود. از گروه **disabled** برای ساختن لینک های غیر قابل کلیک شدن و از **active** برای نمایش صفحه ی حاضر استفاده کنید.

مثال:

```
<ul class="pagination">
  <li class="disabled"><a href="http://tahlildadeh.com">&laquo;</a></li>
  <li class="active"><a href="http://tahlildadeh.com">1</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com">2</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com">3</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com">4</a></li>
  <li><a href="http://tahlildadeh.com">5</a></li>
  <li>
    <a href="http://tahlildadeh.com">
      &raquo;
    </a>
  </li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد:



نکته: گروه **disabled** تنها لینک های غیرفعال را نمایش می دهد و عملکرد کلیک را حذف نمی کند. برای انجام این کار می توانید پیکان های فعال یا غیرفعال را با اسپن ها جابجا کنید.

مثال:

```
<ul class="pagination">
  <li class="disabled"><span>&laquo;</span></li>
```

```

<li class="active"><span>1</span></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com">2</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com">3</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com">4</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com">5</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com">&raquo;</a></li>
</ul>

```

تغییر اندازه های شماره گذاری:

شما می توانید برای افزایش یا کاهش منطقه ی کلیک کردن، اندازه ی شماره گذاری ها را نیز تغییر دهید.

برای ایجاد شماره گذاریهای بزرگتر یا کوچکتر، گروه های اندازه گیری مربوطه مانند **pagination**.

lg یا **pagination-sm** را به گروه پایه ی **pagination** اضافه کنید.




مثال:

```

<div>
<ul class="pagination pagination-lg">
<li><a href="http://tahlildadeh.com">&laquo;</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">1</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">2</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">3</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">4</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">5</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">&raquo;</a></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul class="pagination">
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">&laquo;</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">1</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">2</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">3</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">4</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">5</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">&raquo;</a></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul class="pagination pagination-sm">
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">&laquo;</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">1</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">2</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">3</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">4</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">5</a></li>
<li><a href="http://tahlildadeh.com/">&raquo;</a></li>
</ul>
</div>

```

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر خواهد بود:



صفحه گذاری توئیتر بوت استرپ:

گاهی اوقات ممکن است روی وب سایت به لینک های قبل و بعد احتیاج پیدا کنید تا به جای شماره گذاریهای پیچیده ای که در بالا بحث شد، یک مسیریابی ساده و سریع را به یوزر ارائه دهید.

این کار با استفاده از گروه pager بوت استرپ قابل انجام می باشد.

مثال:

```
<ul class="pager">  
<li><a href="http://tahlildadeh.com">Previous</a></li>  
<li><a href="http://tahlildadeh.com">Next</a></li>  
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد:




هم ترازوی صفحه گذاری:

به طور پیش فرض صفحه گذارها به طور افقی در مرکز تنظیم شده اند، اما شما می توانید با استفاده از گروه **previous** و **next**. به ترتیب لینک **previous** را به سمت چپ و لینک **next** را به سمت راست تنظیم کنید.

مثال:

```
<ul class="pager">
  <li class="previous"><a href="http://tahlildadeh.com">&larr; Previous</a></li>
  <li class="next"><a href="http://tahlildadeh.com">Next &rarr;</a></li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر خواهد بود:



شما می توانید همان گروه های شماره گذاری را **disabled** و **active**. برای صفحه گذاری نیز به کار برید.

مثال:

```
<ul class="pager">
  <li class="previous disabled"><a href="http://tahlildadeh.com">&larr; Previous</a></li>
  <li class="next"><a href="http://tahlildadeh.com">Next &rarr;</a></li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد:

