

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

ایجاد مولفه های nav تویتتر بوت استرپ

مدرس : مهندس افشین رفوا

در این آموزش فراخواهید گرفت که چگونه مولفه های nav تویتتر بوت استرپ ایجاد کنید.

مولفه های nav تویتتر بوت استرپ

تویتتر بوت استرپ راه ساده ای برای ایجاد مولفه های پایه ی Nav از قبیل تب ها و پیل ها، ارائه می دهد. همه ی مولفه های nav بوت استرپ همان مارک آپ پایه و طرح ها را از طریق گروه nav. به اشتراک می گذارند.

ایجاد تب های پایه با استفاده از تویتتر بوت استرپ

مثال زیر چگونگی ایجاد مولفه ی تب پایه با استفاده از تویتتر بوت استرپ را نشان می دهد.

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active">
    <a href="#">
      Home
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      Profile
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Messages</a>
  </li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.



### افزودن آیکن ها به تب ها

شما همچنین می توانید به تب های خود آیکن هایی اضافه کرده و آن ها جذاب تر کنید.

```
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active">
  <a href="#">
    <span class="glyphicon glyphicon-home">
    </span>Home
  </a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    <span class="glyphicon glyphicon-user">
    </span>Profile
  </a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span>Messages
  </a>
</li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.



### ایجاد pill های nav پایه با تویتر بوت استرپ

به طور مشابه می توانید یک pill پایه بر اساس مسیریابی و با استفاده از گروه پایه ی **nav-pills**. به جای

**nav-tabs**. ایجاد کنید، بدون اینکه تغییرات زیادی در مارک آپ ایجاد کنید.

### مثال


آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 561 - طبقه دوم واحد 7  
88146330-88446780-88146323

```

<ul class="nav nav-pills">
  <li class="active">
    <a href="#">
      Home
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      Profile
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Messages</a>
  </li>
</ul>

```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.



افزودن آیکن به pill های nav

همچنین می توانید آیکن هایی را به pill های nav اضافه کنید تا آنها را جذاب تر سازید.

مثال

```

<ul class="nav nav-pills">
  <li class="active">
    <a href="#">
      <span class="glyphicon glyphicon-home">
    </span>Home
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      <span class="glyphicon glyphicon-user">
    </span>Profile
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span>Messages
    </a>
  </li>
</ul>

```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.




### :Stacked pills nav

مسیریابی های pill ها به طور پیش فرض افقی می باشند. برای اینکه آنها را عمودی سازید فقط کافیست گروه `nav-stacked` را به عنصر `<ul>` اضافه کنید.

مثال

```
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
  <li class="active">
    <a href="#">
      Home
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      Profile
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Messages</a>
  </li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.



## تب ها و pills nav تویتربوت استرپ با منوهای رو به پایین

شما می توانید منوهای رو به پایین به یک لینک در داخل تب ها و مسیر pill ها را با اضافه کردن فایل های جاوا اسکریپت `jquery.js` و `bootstrap.js` به فایل HTML خود اضافه کنید.

برای ایجاد یک منوی روبه پایین ساده چهار گروه CSS که عبارتند از `drop down` و `drop down-toggle` و `drop down-menu` و `caret` به علاوه `.nav`, `.nav-tabs`, `.nav-pills` لازم می باشند.


### ایجاد تب های رو به پایین

مثال زیر به شما نشان می دهد که چگونه یک منوی رو به پایین ساده به یک تب اضافه کرد.

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active">
    <a href="#">
      Home
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      Profile
    </a>
  </li>
  <li class="dropdown">
    <a href="#" data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle">
      Messages <b class="caret">
    </b>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li>
        <a href="#">
          Inbox
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Drafts
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Sent Items
        </a>
      </li>
      <li class="divider">
      </li>
      <li>
        <a href="#">Trash</a>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

```
</li>
</ul>
</li>
</ul>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.



ایجاد pill های رو به پایین

مثال زیر چگونگی افزودن یک منوی رو به پایین ساده را به یک **pill nav** نشان می دهد.


```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="active">
    <a href="#">
      Home
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      Profile
    </a>
  </li>
  <li class="dropdown">
    <a href="#" data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle">
      Messages <b class="caret">
    </b>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li>
        <a href="#">
          Inbox
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Drafts
        </a>
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

```

</li>
<li>
  <a href="#">
    Sent Items
  </a>
</li>
<li class="divider">
</li>
<li>
  <a href="#">Trash</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>

```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.



تب ها و pill های توجیه شده

شما می توانید به سادگی با اضافه کردن گروه **nav-justified**. تب ها و pill های خود را که دارای عرضی برابر با عنصر منبع خود هستند، بسازید. به هر حال این برنامه تنها روی صفحاتی کار می کند که عرضی تر از **768px** هستند. روی صفحات کوچکتر لینک ای **nav** روی هم قرار می گیرند.

مثال

```

<!-- Justified tabs -->
<ul class="nav nav-tabs nav-justified">
  <li class="active">
    <a href="#">
      Home
    </a>
  </li>

```

```

</li>
<a href="#">
  Profile
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  Messages
</a>
</li>
</ul>
<hr>
<!-- Justified pills -->
<ul class="nav nav-pills nav-justified">
<li class="active">
<a href="#">
  Home
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  Profile
</a>
</li>
<li>
<a href="#">Messages</a>
</li>
</ul>

```

لینک های غیرفعال در داخل مولفه های nav

شما می توانید هر لینکی در داخل nav ها ایجاد کنید که با استفاده از گروه **disabled** غیرفعال به نظر برسد.

مثال

```

<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active">
<a href="#">
  Home
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  Profile
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  Messages
</a>
</li>
<li class="disabled">
<a href="#">

```



```
Admin
</a>
</li>
</ul>
<br>
<h3>
Pills with Disable Links
</h3>
<ul class="nav nav-pills">
<li class="active">
<a href="#">
Home
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
Profile
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
Messages
</a>
</li>
<li class="disabled">
<a href="#">
Admin
</a>
</li>
</ul>
```

نکته

گروه **disabled**. بوت استرپ فقط ظاهر لینک را با خاکستری کردن آن و حذف افکت hover تغییر می دهد، به هر حال لینک قابل کلیک شدن باقی می ماند، مگر اینکه ویژگی **href** را حذف کنید.