

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

نام مقاله : طراحی و فرمت محتوای متن

مدرس : مهندس افشین رفوا

در این آموزش در مورد طراحی و فرمت محتوای متن مانند تیترها، پاراگراف ها، نقل قول ها و غیره با **twitter** **bootstrap** مطالبی فرا خواهید گرفت.

کار با تیتر

شما می توانید تمام تیترهای **HTML** (**<h1>** تا **<h6>**) را از طریق بوتسترپ تعریف کنید. همچنین اگر می خواهید روش به کار برده شده روی متن مانند تیترها باشد، می توانید از گروه های تیتر **h1** تا **h6**. نیز استفاده کنید.

مثال

<h1>h1. Bootstrap heading**</h1>**
<h2>h2. Bootstrap heading**</h2>**
<h3>h3. Bootstrap heading**</h3>**
<h4>h4. Bootstrap heading**</h4>**
<h5>h5. Bootstrap heading**</h5>**
<h6>h6. Bootstrap heading**</h6>**

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر خواهد بود.

h1. Bootstrap heading

h2. Bootstrap heading

h3. Bootstrap heading

h4. Bootstrap heading

h5. Bootstrap heading

h6. Bootstrap heading

به علاوه می توانید از برچسب `<small>` یا `` به همراه گروه `small`. برای نمایش متن ثانویه ی هر تیتل در یک نمونه ی کوچکتر و روشن تر استفاده کنید.

مثال

```
<h1>h1. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h1>  
<h2>h2. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h2>  
<h3>h3. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h3>  
<h4>h4. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h4>  
<h5>h5. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h5>  
<h6>h6. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h6>
```

خروجی مثال بالا شبیه تصویر زیر خواهد بود.

h1. Bootstrap heading Secondary text

h2. Bootstrap heading Secondary text

h3. Bootstrap heading Secondary text

h4. Bootstrap heading Secondary text

h5. Bootstrap heading Secondary text

h6. Bootstrap heading Secondary text

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 561 - طبقه دوم واحد 7
88146330-88446780-88146323

می توانید با استفاده از مولفه ی تیتر صفحه، تیتر `<h1>` خود را طوری بسازید که با دیگر تیترهای روی صفحه متفاوت به نظر برسد. همچنین می توانید از برچسب `<small>` برای مارکدار کردن متن مربوط به تیتر استفاده کنید.

مثال

```
<div class="page-header">
  <h1>Twitter Bootstrap <small>An intuitive front-end framework</small></h1>
</div>
```

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر خواهد بود.

Twitter Bootstrap An intuitive front-end framework

کار با پاراگراف ها

اندازه فونت جهانی بوت استرپ `14px` با ارتفاع خط `1.428` می باشد که برای متن و همه ی پاراگراف استفاده می شود. علاوه بر آن دکمه ی حاشیه از نیمه ی ارتفاع خط برای کل پاراگراف ها استفاده می شود. شما می توانید پاراگرافی با اضافه کردن گروه `lead`. بسازید.

مثال

```
<p>This is how a normal paragraph looks like in Twitter Bootstrap.</p>
<p class="lead">This is how a paragraph stands out in Twitter Bootstrap.</p>
```

کد **HTML** مثال بالا نتیجه ی زیر را به دنبال دارد.

This is how a normal paragraph looks like in Twitter Bootstrap.

This is how a paragraph stands out in Twitter Bootstrap.

شما می توانید به راحتی با استفاده از گروه های هم تراز متن یک پاراگراف و دیگر عناصر آن را در داخل یک متن تنظیم کنید.

مثال

```
<class="text-left">
Left aligned text.</p>
<class="text-center">
Center aligned text.</p>
<class="text-right">
Right aligned text.</p>
<class="text-justify">
Justified text</p>
<class="text-nowrap">No wrap text.</p>
```

قالب بندی متن twitter bootstrap

شما در استفاده از برچسب های قالب بندی متن مانند **** ، **<small>** و **<i>** برای بولد کردن، ایتالیک کردن و یا کوچک کردن متن خود آزاد هستید، به همان روشی که در HTML انجام می دادید.

```
<p><b>This is bold text</b></p>
<p><big>This is big text</big></p>
<p><code>This is computer code</code></p>
<p><em>This is emphasized text</em></p>
<p><i>This is italic text</i></p>
<p><mark>This is highlighted text</mark></p>
<p><small>This is small text</small></p>
<p><strong>This is strongly emphasized text</strong></p>
<p>This is <sub>subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p>
<p><ins>This text is inserted to the document</ins></p>
<p><del>This text is deleted from the document</del></p>
```

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر می باشد.

This is bold text

This is big text

This is computer code

This is emphasized text

This is italic text

This is highlighted text

This is small text

This is strongly emphasized text

This is subscript and superscript

This text is inserted to the document

~~This text is deleted from the document~~

گروه های تغییردهی متن

شما می توانید همچنین متن را به حروف کوچک یا بزرگ تغییر دهید.

مثال

```
<pclass="text-lowercase">
The quick brown fox jumps over the lazy dog.</p>
<pclass="text-uppercase">
The quick brown fox jumps over the lazy dog.</p>
<pclass="text-capitalize">The quick brown fox jumps over the lazy dog.</p>
```

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر می باشد.

the quick brown fox jumps over the lazy dog.

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog.

گروه های تاکید در متن

رنگ ها مهم ترین روش برای انتقال اطلاعات مهم در وب سایت می باشد.

بوت استرپ گروه هایی برای تاکید دارد که می توانند برای اهدافی مانند نشان دادن پیام موفق به رنگ سبز، خطا یا هشدار به رنگ قرمز و غیره استفاده شود.

مثال

```
<pclass="text-muted">
Muted: This text is grayed out.</p>
<pclass="text-primary">
Important: Please read the instructions carefully before proceed.</p>
<pclass="text-success">
Success: Your message has been sent successfully.</p>
<pclass="text-info">
Note: You must agree with the terms and conditions to complete the sign up process.</p>
<pclass="text-warning">
Warning: There was a problem with your network connection.</p>
<pclass="text-danger">Error: An error has been occurred while submitting your data.</p>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.

Muted: This text is grayed out.

Important: Please read the instructions carefully before proceed.

Success: Your message has been sent successfully.

Note: You must agree with the terms and conditions to complete the sign up process.

Warning: There was a problem with your network connection.

Error: An error has been occurred while submitting your data.

طراحی نقل قول

شما می توانید به نقل قول خود نیز ظاهری زیبا بدهید – تنها با استفاده از استاندارد **<blockquote>** نقل قول ها را تعریف کنید و نسخه ی طراحی بوت استرپ بقیه کارها را انجام خواهد داد.

مثال

```
<blockquote>
<p>The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.</p>
<small>by <cite>Albert Einstein</cite></small>
</blockquote>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر خواهد بود.

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.

— by Albert Einstein

همچنین می توانید از طریق شناور ساختن آن در سمت راست و با به کار بردن گروه **pull-right**. در عنصر **<blockquote>** نقل قول را در سمت راست تنظیم کنید.

مثال

```
<blockquoteclass="pull-right">
  <p>The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.</p>
  <small>by <cite>Albert Einstein</cite></small>
</blockquote>
```

خروجی مثال بالا مانند زیر خواهد بود.

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.

by Albert Einstein —