

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

عملگر های جایگزین جاوا اسکریپت

مدرس: مهندس افشین رفوآ

عملگر های جایگزین جاوا اسکریپت / assignment operators

همان طور که در مباحث پیشین ذکر شد، با استفاده از عملگر های جایگزین به متغیر های جاوا اسکریپت مقدار تخصیص می دهیم.

عملگر	مثال	معادل
=	$x = y$	$x = y$
+=	$x += y$	$x = x + y$
-=	$x -= y$	$x = x - y$
*=	$x *= y$	$x = x * y$
/=	$x /= y$	$x = x / y$
%=	$x \% = y$	$x = x \% y$

عملگر جایگزین یا انتساب / assignment operator (=) یک مقدار به متغیر تخصیص می دهد.

تخصیص مقدار

```
var x = 10;
```

عملگر += یک مقدار را به متغیر اضافه می کند.

مثال تخصیص مقدار

```
var x = 10;  
x += 5;
```

عملگر -= یک مقدار را از متغیر کسر می کند.

مثال

```
var x = 10;  
x -= 5;
```

عملگر *= عملیات ضرب را روی یک متغیر انجام می دهد.

مثال

```
var x = 10;  
x *= 5;
```

عملگر /= یک متغیر را تقسیم می کند.

مثال

```
var x = 10;  
x /= 5;
```

عملگر **%=** باقی مانده ی تقسیم را به متغیر تخصیص می دهد.

مثال

```
var x = 10;  
x %= 5;
```

www.tahlildadeh.com