

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

فعال سازی جاوا اسکریپت در مرورگرها

مدرس: مهندس افشین رفوآ

فعال سازی جاوا اسکریپت در مرورگرها

تمامی مرورگرهای مطرح و به روز دنیا، دارای موتور پردازشگر جاوا اسکریپت به صورت پیش فرض بوده و این قابلیت در آنها فعال است. اما گاهی اوقات لازم می شود تا قابلیت جاوا اسکریپت را در مرورگرتان فعال و یا غیر فعال نمایید.

در این درس قصد داریم تا نحوه فعال سازی و یا غیر فعال نمودن قابلیت جاوا اسکریپت در مرورگرهای **IE**، **Firefox** و **Opera** را به شما آموزش دهیم.

جاوا اسکریپت و اینترنت اکسپلورر

مراحل زیر، نحوه روشن یا خاموش کردن قابلیت جاوا اسکریپت را در مرورگر **IE** نشان می دهد.

1. از منوی اصلی مرورگر، گزینه **Tools > Internet Option** را کلیک نمایید.
2. از کادر باز شده، لبه **Security** را انتخاب کنید.
3. دکمه **Custom Level** را کلیک نمایید.
4. منوی فوق را تا رسیدن به گزینه **“ Security Option ”** به سمت پایین اسکرول کنید.
5. دکمه رادیویی **Enable** را در زیر بخش **Active Scripting**، برای فعال شدن قابلیت جاوا اسکریپت کلیک نمایید.
6. در نهایت دکمه **Ok** را زده و از پنجره خارج شوید.

نکته: برای غیر فعال نمودن قابلیت جاوا اسکریپت، بایستی دکمه رادیویی **Disable** را در همان بخش

Active Scripting انتخاب کنید.

جاوا اسکریپت در مرورگر : Firefox

مراحل زیر نحوه روشن یا خاموش نمودن قابلیت جاوا اسکریپت در مرورگر **Firefox** را نشان می دهد.

1. از منوی برنامه، مراحل زیر را دنبال کنید : **Tools > Options**
2. گزینه **Content** را از پنجره باز شده انتخاب کنید.

3. گزینه **Enable JavaScript** را انتخاب کنید.

4. در نهایت دکمه **ok** را زده و پنجره را ببندید.

برای غیر فعال نمودن قابلیت جاوا اسکریپت در مرورگر **Firefox**، بایستی تیک گزینه **Enable JavaScript** را بردارید.

جاوا اسکریپت در مرورگر Opera

مراحل زیر، نحوه روشن یا خاموش کردن قابلیت جاوا اسکریپت در مرورگر **Opera** را نشان می دهد.

1. از منوی اصلی مرورگر، مسیر زیر را طی کنید : **Tools > Preferences**

2. گزینه **Advanced** را از پنجره باز شده انتخاب کنید.

3. از لیست آیتم های موجود، گزینه **Content** را انتخاب نموده و کادر انتخابی **Enable JavaScript** را علامت بزنید.

4. در نهایت دکمه **Ok** را زده و پنجره را ببندید.

برای غیر فعال نمودن قابلیت جاوا اسکریپت در مرورگر اپرا، کافی است تیک گزینه **Enable JavaScript** را در منوی اشاره شده بردارید.

نحوه هشدار دادن به مرورگرهایی که از جاوا اسکریپت پشتیبانی نمی کنند

گاهی اوقات ممکن است به دلیل قدیمی بودن مرورگر مورد استفاده کاربر و یا غیر فعال بودن قابلیت جاوا اسکریپت، مرورگر کدهای جاوا اسکریپت را به درستی اجرا نکرده و باعث تولید خروجی نا مطلوب در صفحه شود.

برای این منظور، می توان با استفاده از تگ `<noscript< span="">>` یک اقدام احتیاطی انجام داد تا در صورت عدم اجرای دستورات `<<script< span=""></script><>`، دستور آن تگ اجرا نشود.

این تگ بایستی بلافاصله پس از تگ `<<script< span=""></script><>` در صفحه تعیین شده و حاوی پیامی به کاربر با مفهوم عدم اجرای اسکریپت ها باشد.

مثال زیر نحوه استفاده از این تگ را نشان می دهد.

```
<html>  
<body>  
  <script language="javascript" type="text/javascript">  
  </script>  
  <noscript>
```

متاسفانه دستورات جاوا اسکریپت، در این مرورگر اجرا نمی شوند.

```
</noscript>  
</body>  
</html>
```

www.tahlildadeh.com